BE.TEK
ITALIA

BE.TEK
ITALIA

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA

Vogliamo essere un punto di riferimento nel mondo delle tecnologie estetiche. La nostra missione è fornire ai centri estetici le soluzioni più innovative per offrire esperienze uniche ai propri clienti.

Con anni di esperienza nel settore, abbiamo la possibilità di offrire una vasta gamma di TECNOLOGIE RIVOLTE AL FUTURO.
La nostra filosofia è basata sull'eccellenza: non solo forniamo strumenti all'avanguardia, ma offriamo anche un supporto completo, dalla formazione professionale all'assistenza post-vendita.
Siamo qui per aiutare i centri estetici a distinguersi sul mercato, raggiungendo risultati visibili e duraturi.

Scegliere Be.Tek Italia significa dare alla tua attività la possibilità di offrire trattamenti di altissima qualità in modo innovativo e pratico.

Laser 3 Onde

EPILAZIONE PERMANENTE

LASER A 3 LUNGHEZZE D'ONDA PER EPILAZIONE

Laser a diodo con una combinazione di 3 lunghezze d'onda per una depilazione indolore.

LUNGHEZZE D'ONDA 1064nm – 808nm – 755nm

Gli spots laser a tripla lunghezza d'onda funzionano tutti contemporaneamente. L'utilizzo di questo laser permette di raggiungere simultaneamente tutta la struttura del follicolo e consente di avere un **risultato efficace** su tutte le parti trattate.

1064 NM - Il basso assorbimento della melanina, e la penetrazione più profonda del follicolo pilifero, consentono al diodo 1064nm di trattare le **pelli più scure** e di raggiungere insieme al bulbo anche la papilla in modo sicuro ed efficace.

808 NM - Il moderato assorbimento della melanina ed una penetrazione più profonda del follicolo pilifero consentono al laser a diodo 808nm una penetrazione profonda che raggiunge direttamente il bulbo del pelo rendendolo perfetto per il trattamento di **tutti i tipi di pelle**, anche le più scure.

755 NM - Grazie ad un maggior asssorbimento della melanina, 755nm colpisce tutti i tipi di pelo, specialmente **quelli chiari e sottili**. L'obiettivo di questa lunghezza d'onda è l'area del follicolo pilifero, la più superficiale.

I PLUS

- Epilazione permanente
- Laser freddo: non scalda e non brucia
- Ulteriore riduzione del dolore
- Manipolo Ergonomico
- Trattamento di tutti i fototipi.

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: AC110V~230V 60/50Hz±10%
Potenza: 600 W
Area d'azione: 12x12mm; 12x25mm
Lunghezza d'onda: 808nm;755nm+808nm+1064nm
Display: 10.1 Pollici High Sensitive Touch screen
Densità Energetica: 1-100J/mc2
Durata Pulsazione: 10 - 400 ms
Frequenza: 1-10Hz
Temperatura di raffreddamento pelle: -15 ~ 0°C

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

499 euro/ mese

Pressomassaggio 3 in 1

DRENA / RIDUCE / TONIFICA

PRESSOMASSAGGIO CON IR ED EMS

Tecnologia all'avanguardia che combina la potenza del pressomassaggio tradizionale all'elettrostimolazione e agli infrarossi, apportando migliori risultati nei trattamenti drenanti, riducenti e modellanti.

Il pressomassaggio facilita il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano. Attiva la circolazione venosa e libera l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.
Il pressomassaggio è utilizzato principalmente per il trattamento degli arti inferiori, le zone del corpo che presentano problemi di tipo circolatorio, ed è indicato nei casi in cui sia necessario il massaggio manuale.

L'elettrostimolatore è un generatore di corrente con impulsi ad onda quadra capace di eccitare le cellule nervose delle fibre muscolari. I trattamenti vengono realizzati con elettrodi da applicare in corrispondenza delle fasce muscolari che si vogliono riattivare, dando origine a contrazioni muscolari.

L'infrarosso in dotazione è in grado di **aumentare il metabolismo** basale per perdere peso in modo sicuro.



I PLUS

- Drena i liquidi in eccesso
- Riduce la cellulite
- Tonifica i tessuti
- Rassoda
- Migliora la circolazione sanguigna

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: Dalla rete monofase a 230 V ± 10%
Frequenza di rete in Hz: 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 50W
Tipologia di trattamento: Presso massaggio professionale
Peso: 12 kg
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

199 euro/ mese

Radiofrequenza Monopolare

RIMODELLA / RIDUCE / RASSODA

RADIOFREQUENZA CAPACITIVA MONOPOLARE

La RADIOFREQUENZA MONOPOLARE utilizza il trasferimento energetico di tipo capacitivo per **generare un riscaldamento dall'interno del corpo** (fonte endogena). Il principio fisico è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra le due placche.
La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 kHz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto, **determinando un riscaldamento per attrito**.

La profondità di azione dipende dalle dimensioni dell'elettrodo attivo rispetto alla placca di ritorno, più è piccolo, più l'azione è superficiale.
Risultati: miglioramento e stimolazione della circolazione locale del sangue; riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso; riassorbimento edema locale; eliminazione depositi grassi; riduzione della cellulite; miglioramento dell'elasticità dei tessuti, tonificazione.

I PLUS

- Tonifica i tessuti
- Rassoda e rigenera i tessuti
- Elimina i depositi adiposi
- Drena i liquidi in eccesso
- Riduce la cellulite

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 230 V +/-10%
Frequenza di rete in Hz: 50/60 Hz
Classificazione Normativa: Classe II - tipo BF (EN 60601-1)
Potenza assorbita: 130VA
Display: Touch screen
Potenza in uscita: 50W
Frequenza di uscita: 457KHz
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm
Peso: 6 kg

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

299 euro/ mese

Radiofrequenza Bipolare

RIMODELLA / DEFINISCE / RASSODA

RADIOFREQUENZA RESISTIVA MULTIPOLARE

La RADIOFREQUENZA BIPOLARE è una radiofrequenza resistiva. L'emissione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza all'interno del tessuto genera un calore endogeno con conseguente **produzione di collagene** (neocollagenesi).

La tecnologia utilizza il trasferimento energetico di tipo resistivo per generare un riscaldamento dall'interno del corpo (fonte endogena). Il principio fisico è la **polarizzazione delle molecole**, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra gli elettrodi multipolari (tri-quadri-esapolare).

La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 kHz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto **determinando un riscaldamento per attrito**.

La profondità di azione dipende dalle dimensioni del manipolo attivo e dal numero di poli, più è piccolo, più l'azione è superficiale e diretta.



I PLUS

- Miglioramento della circolazione sanguigna
- Riassorbimento e drenaggio dei liquidi
- Eliminazione depositi grassi
- Riduzione della cellulite
- Miglioramento dell'elasticità dei tessuti
- Miglioramento tonificazione

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 230 V +/-10%
Frequenza di rete in Hz: 50/60 Hz
Classificazione Normativa: Classe II - tipo BF (EN 60601-1)
Potenza assorbita: 130VA
Display: Touch screen
Potenza in uscita: 50W
Frequenza di uscita: 457KHz
Peso: 6Kg
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

299 euro/ mese

LipoLaser

DIMAGRIMENTO / DRENANTE / TONIFICANTE

RIDUZIONE METABOLICA CON LASER A DIODO

LIPOLASER è l'ultima tecnologia per la riduzione metabolica basata sul principio del laser a diodo.
Il sistema, attraverso una metodica di lavoro sicura e indolore, trasmette differenti livelli di energia laser che generano un segnale chimico-metabolizzante alle cellule adipose in grado così di **abbattere gli acidi grassi** contenuti all'interno dei trigliceridi che vengono rilasciati attraverso le membrane cellulari.
Infine, il processo fotonico permette la **trasformazione in energia dei grassi rilasciati**.

Lipolaser permette di:

1. Ottenere un aumento del metabolismo localizzato con conseguente **perdita di peso e circonferenza**.
2. Migliorare e accelerare la **circolazione sanguigna** e quindi maggiore ossigenazione dei tessuti.
3. Trattare gli inestetismi **derivati dalla cellulite**.

I PLUS

- Riduce in centimetri
- Azione drenante
- Tonifica i tessuti
- Velocizza il metabolismo

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 220V
Tipologia Laser: Laser a Diodo LLLT
Lunghezza d'onda: 760 nm
Frequenza: 50Hz
Potenza: 48W 12V
Peso: 4 Kg
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

299 euro/ mese

Lipolaser Evolutivo

RIDUZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO LOCALIZZATO.

LIPOLASER ULTIMA GENERAZIONE

Lipolaser Evolutivo è l'innovativa tecnologia utilizzata come trattamento estetico dermatologico non invasivo per la **riduzione della circonferenza di fianchi, vita e cosce.** Può essere utilizzata anche per il sollievo temporaneo di **dolori muscolari** e articolari minori, alleviare la rigidità, favorire il rilassamento del tessuto muscolare e aumentare temporaneamente la circolazione sanguigna locale.
Lipolaser Evolutivo con il suo LED superficiale ad alta potenza fornisce luce sia a 760 nm che a 940 nm **inseriti in un pad morbido e flessibile.** I cuscinetti possono essere facilmente applicati su qualsiasi zona del corpo.

Grazie al rivestimento riflettente, la luce che normalmente rimbalza sulla pelle viene riflessa determinando una ritenzione di energia luminosa molto più elevata rispetto ad altri dispositivi sul mercato.

Lipolaser Evolutivo è indolore, senza fastidioso calore, ed è sicuro da utilizzare sia per il cliente sia per l'operatrice.



I PLUS

- Rimodella fianchi, vita e cosce
- Aumenta la circolazione
- Sollievo da dolori muscolari
- Rilassa i tessuti

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 20-100W
Classificazione Normativa: Classe elettrica II
Display: Touch screen
Quantità led: 200 led 10mw/cm2
Lunghezza d'onda: 760-940nm
Peso: 6 kg
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

399 euro/ mese

Onda Infrasonica

RIMODELLA / DEFINISCE / RASSODA

LE ONDE INFRASONICHE

Onda Infrasonica è l'innovativo sistema ad onde infrasoniche profonde che, con frequenza inferiore ai 20 Hz, genera un fenomeno ondulatorio che cambia a seconda del corpo attraversato. In base alla frequenza di propagazione e il corpo nel quale vengono emesse, le onde cambiano la loro profondità e la loro azione generando due tipi di reazioni: il moto ondoso (bassa frequenza e minore profondità) **adatto al trattamento della cellulite e ritenzione idrica** e il vortice (alta frequenza e maggiore profondità) **ideale al trattamento delle adiposità localizzate e le atonie**.

La tecnologia, dotata di 4 terminali con puntali di diametro e numero differenti selezionabili in base all'inestetismo, riduce significativamente le controindicazioni legate alle apparecchiature elettromedicali perché, non essendoci trasmissione di corrente, risulta essere più sicura ed indolore.



I PLUS

- Azione drenante
- Tonifica ed elasticizza i tessuti
- Contrasta la cellulite
- Rimodella il corpo
- Riduce il pannicolo adiposo
- Migliora la circolazione sanguigna e linfatica

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione: 120W
Manipoli: 4 con grandezze e puntali diversi
Peso: 10 Kg
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

399 euro/ mese

Multifunzione

RASSODA / RIDUCE / TONIFICA

MULTIFUNZIONE VISO

Con questa tecnologia è possibile raggiungere svariati obiettivi che cambiano in funzione del manipolo utilizzato apportando grande beneficio e ringiovanimento alla pelle.

Mesotherapy F: Il manipolo trasmette corrente alternata a bassa frequenza e può essere utilizzato anche nelle zone del contorno occhi e labbra.

Ultrasonic: L'ultrasuono modulato permette di frammentare e stimolare la veicolazione del principio attivo, sollecitando le cellule e permettendo lo smaltimento delle scorie attraverso il drenaggio.

Mesotherapy B: Il manipolo permette di invertire la carica elettrica del principio attivo veicolato da (-) a (+), oltrepassando la barriera di Rain e permette di aprire dei canali acquosi per le veicolazione dei principi attivi.

Cold Hammer: La Krio stimola e sollecita la produzione di nuove fibre di collagene ed elastina. Chiude i pori di membrana aperti durante la veicolazione permettendo così una chiusura veloce e selettiva del tessuto .

Oxy Gun: Aerografo che permette la nebulizzazione di ossigeno o di fluidi contenenti un'alta concentrazione di molecole ricche di principi attivi per il viso e corpo. Si noterà una riduzione immediata delle macchie cutanee e delle rughe d'espressione ottenendo un effetto lifting.

I PLUS

- Veicola i principi attivi
- Rassoda i tessuti
- Riduce le rughe
- Tonifica i tessuti

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 230 V +/-10%
Frequenza di rete in Hz: 50/60 Hz
Classificazione Normativa: Classe II; tipo BF (EN 60601-1)
Potenza massima assorbita: 50W
Potenza assorbita: 130VA
Potenza in uscita: 50W
Pressione uscita ossigeno: 34,5 ± 7 kPa
Frequenza di uscita: I out = 1,5 mA/cmq a 2,5 KHz carico 500 Ohm
V MAX = 130 V a 2,5 KHz2 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

299 euro/ mese

MicroDermo Abrasione

ESFOLIAZIONE / RIGENERAZIONE

ESFOLIAZIONE E RIGENEREAZIONE

La MICRODERMO ABRASIONE è una tipologia di trattamento per il viso in grado di **esfoliare e rigenerare intensamente la pelle.** Il sistema si basa sull'utilizzo di finissime testine diamantate che, esercitando sulla pelle una leggera azione abrasiva, eliminano lo strato di cellule morte e ringiovaniscono la pelle stimolando la produzione di collagene ed elastina.

MICRODERMO ABRASIONE lavora con **testine diamantate** sterili ed abbina un **sistema di scrubber ad ultrasuoni per la pulizia del viso** e la veicolazione del principio attivo.
Utilizzando le elevate prestazioni degli ultrasuoni ad alte frequenze, il sistema scrubber stimola la rinascita di nuovo tessuto rendendo la pelle giovane e luminosa sin dal primo trattamento



I PLUS

- Esfolia dalle cellule morte
- Rigenera i tessuti
- Veicola i principi attivi
- Stimola il collagene

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 230 V +/-10%
Frequenza di rete in Hz: 50/60 Hz
Potenza assorbita: 130VA
Potenza in uscita: 15W 12V
Testine diamantate: 9 pezzi
Manipoli diamantati: 3 pezzi (acciaio inossidabile)
Peso: 4 Kg
Dimensioni (LxPxH): 30 x 42 x 27 cm

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

299 euro/ mese

Vacuum

DIMAGRIMENTO / DRENA / TONIFICA

ENDOMASSAGGIO SFERICO

VACUUM permette di rimodellare il corpo attraverso una metodica di lavoro sicura e indolore.
Attraverso specifiche manovre, VACUUM genera l'effetto sottovuoto che promuove l'apertura dei blocchi delle cellule e dei vasi sanguigni.
Il trattamento favorisce il **movimento della linfa** verso i gangli realizzando un vero e proprio richiamo linfatico.
Le cellule adipose, in tal modo, sono attivate con conseguente metabolizzazione.
Attraverso delle manovre specifiche e ripetute, le fibre di elastina sono stimolate e i tessuti appaiono tonificati.

Oltre al dimagrimento localizzato, la tecnologia presenta i seguenti benefici:
- Miglioramento della circolazione sanguigna e conseguente ossigenazione dei tessuti;
- Miglioramento del tono muscolo-cutaneo;
- Trattamento degli inestetismi derivati dalla cellulite;
- Tecnica non invasiva, indolore.

I PLUS

- Dimagrimento localizzato
- Drena i liquidi in eccesso
- Migliora la circolazione sanguigna
- Riduce la cellulite

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica: 230 V +/-10%
Potenza massima assorbita: 350W
Potenza massima in uscita: 50W
Fusibili: 2x3,15 A. - 250V
Compatibilità elettromagnetica: 60601-1-2
Normativa: I. 1/90
Aspirazione: 790 mbar
Pressione: 0,50 Atm/BAR
Portata compressore: 50 l/min

- Zero Anticipo
- Zero Interessi
- Zero Vincoli
- Zero Riscatti
- Zero Spese di Spedizione

299 euro/ mese

BE.TEK
ITALIA

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA

Be.Tek Italia By Hydra Factory
Viale Tibaldi, 5 - 20136 - Milano
+39 389 670 5649 - info@betekitalia.it - betekitalia.it
betekitalia betekitalia